ČESKÁ MYKOLOGIE

CMI
567-c

MYKOLOGIA ČECHICA

Čtvrtletník Čs. vědecké společnosti pro mykologii
pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické

ROČNÍK XXV.

Redigoval člen korespondent ČSAV dr. *A. Pilát*, doktor biologických věd
s redakčním kruhem, který tvořili:
akademik dr. *C. Blattný*, doktor zemědělských věd, prof. dr. *K. Cejp*, doktor biologických věd, dr. *P. Fragner*, dr. *J. Herink*, dr. *F. Kotlaba*, kandidát biologických věd, inž. *K. Kříž*, prom. biol. *Z. Pouzar*, dr. *M. Svrček*, kandidát biologických věd, dr. *F. Šmarda* a doc. dr. *Z. Urban*, kandidát biologických věd.



V Praze 1971

OBSAH

BLATTNÝ, C., KASALA, B., PILÁT, A., SANTILLIOVÁ—SVOBODOVÁ, J. a SEMERDŽIEVA, M.: Proliferace václavky působená pravděpodobně virem . . . 66
FASSATIOVÁ, O.: Některé nové nálezy hyfomycetů v Československu 112
FRAGNER, P.: Pityrosporum orbiculare a jeho pěstování 219
FRAGNER, P. a HEROLD, K.: Kandidová paronychia a kandidové onychomykózy. Výskyt, mykologie a terapie 47
HOLUBOVÁ—JECHOVÁ, V.: Polyfenoloxydásové enzymy u dřevních hyfomycetů . . 23
HOUDA, J.: Neobvyklá plodnice hadovky smrduté (Phallus impudicus L.) 242
KOTLABA, F.: Šamonie modrající — Chamonixia caespitosa Rolland, nová vzácná břichatkovitá houba v Československu 43
— Exkurze českých mykologů s prof. R. Singerem na Karlštejnsku 60
— Nová lokalita vzácné břichatky mnohokrčky dírkované — Myriostoma coliforme (With. ex Pers.) Corda — v Československu 161
KOTLABA, F. a POUZAR, Z.: Ganoderma adspersum (S. Schulz.) Donk — lesklokorka tmavá, dvojník lesklokorky ploské — G. applanatum (Pers. ex S. F. Gray) Pat. (S barevnou tabulí č. 80) 88
KLUZÁK, Z.: Šíření květnatce Archerova — Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer — v jižních Čechách 181
KREJZOVÁ, R.: Submersní kultivace Entomophthora thaxteriana (Petch) Hall et Bell a Entomophthora destruens Weiser et Batko pathogenních pro hmyz 118
— Odolnost a klíčivost trvalých spor některých zástupců rodu Entoinophthora . . . 231
KUBIČKA, J.: Sarcodon versipellis (Fr.) Quel. (Nové nálezy hub v Československu. 8.) 149
— Inocybe geraniodora Favre — vláknice muškátová, nový druh pro Československo . 239
KUTHAN, J. a ŠEDIVÝ, J.: Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) Pil. — hřib dřevožijný v Československu 135
LENHART, K. a WEIGL, E.: Makrokonidie mutantů Trichophyton ajelloi (Vanbreuseghem) 1952 Ajello 1968 55
MOLNÁR, J.: Kleistotécie huby Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. v podmienkach Československa 211
MORAVEC, J.: Diskomycety čeledi Thelebolaceae (Brumm.) Eckbl. z okresu Mladá Boleslav v Čechách 150
— Několik operkulátních diskomycetů nalezených v parku nedaleko Ilidže u Sarajeva (Jugoslávie) 197
ONDŘEJ, M.: Houby rodu Fusicladium Bonorden, tvořící konidie v řetízcích (Hyphomycetes, Fungi imperfecti) 165
PETERSEN, R. H.: Nový rod oddělený od rodu Kavinia Pilát 129
PILÁT, A.: Nový rašelinový druh rodu Ramariopsis (Donk) Corner: Ramariopsis subarctica sp. nov. 10
— O kozáku trpasličím — Leccinum rotundifoliae (Sing.) A. H. Smith, Thiers et Watling 11
— Nový nález pečárky osecké — Agaricus osecanus Pilát v Čechách 22
— Nový druh čirůvky z Čech: Tricholoma vaccinoides Pilát 75
— In memoriam — Julius Peter 124
PODLAHOVÁ, R.: Nové nebo vzácnější československé tvrdohouby 33
POUZAR, Z.: Poznámky k taxonomii a nomenklatuře druhů Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. a I. benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. (Polyporaceae) 15
PŘÍHODA, A.: Klouzek sibiřský — Suillus sibiricus (Sing.) Sing. a mykorhizy limby (Pinus cembra) v Československu 140
— Sněť jílková — Tilletia lolii Auersw. ex Kühn 1859 v Čechách 177
RYPÁČEK, V.: V. sjezd evropských mykologů, Dánsko 1970 187
SCHOLZ, H.: Melanopsichium pennsylvanicum Hirschhorn (Nové nálezy hub v Československu. 7.) 58
SOBOTKA, A.: Příspěvek k ekologii křemeňáče osikového — Leccinum aurantiacum (Bull. ex St-Am.) S. F. Gray 183
STANGL, J. a VESELSKÝ, J.: Příspěvek k poznání vzácnějších druhů rodu Inocybe (S barevnou tabulí č. 79) 1
SVRČEK, M.: Lasiosphaeria sphagnorum (Crouan) Sacc. (Nové nálezy hub v Československu. 6.) 56
— Československé druhy rodu Scutellinia (Cooke) Lamb. emend. Le Gal (Pezizales). 1. 77
— Phoma muscorum E. Rostrup (Nové nálezy hub v Československu. 9.) . . . 244
SVRČEK, M. a KUBIČKA, J.: Druhý příspěvek k poznání mykoflory Žofínského pralesa v Novohradských horách 103
SVRČEK, M. a KUBIČKA, J.: Omphalina lilaceorosea spec. nov. 193
URBAN, Z.: Arthurovo herbarium 185

VÁŇOVÁ, M.: Příspěvek k taxonomii rodu Absidia (Mucorales). III. Absidia fassatiae spec. nov. 173
VESELSKÝ, J.: Pseudoalergický syndrom po požití jídla ze směsi klouzků peprných — Suillus piperatus (Bull. ex Fr.) O. Kuntze a václavek obecných — Armillariella mellea (Vahl ex Fr.) P. Karst. 147
VOTÝPKA, J.: Pokusy s fruktifikací Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke in vitro . . 203
WOJEWODA, W.: K šedesátým narozeninám prof. dr. Aliny Skirgiello. 245
Nové nálezy hub v Československu 6.—9. . . . . 56, 58, 149, 244
Jubilea (dr. E. Wichanský, prof. V. Jedlička) 230
Referáty o literatuře . . . . . 63, 102, 117, 125—128, 191, 192, 196, 210, 243, 247—248

CONTENTUS

BLATTNÝ, C., KASALA, B., PILÁT, A., SANTILLIOVÁ—SVOBODOVÁ, J. et SEMERDŽIEVA, M.: Proliferation of Armillariella mellea (Vahl in Fl. Dan. ex Fr.) P. Karst., probably caused by a virus 66
FASSATIOVÁ, O.: Some new records of Hyphomycetes from Czechoslovakia 112
FRAGNER, P.: Pityrosporum orbiculare und seine Züchtung 219
FRAGNER, P. et HEROLD, K.: Candida-Paronychien und Candida-Onychomykosen. Auftreten, Mykologie und Therapie 47
HOLUBOVÁ—JECHOVÁ, V.: Polyphenoloxidase enzymes from wood-inhabiting Hyphomycetes 23
HOUDA, J.: Carposoma abnormale Phalli impudici L. 244
KOTLABA, F.: Chamonixia caespitosa Rolland, a rare gasteromycetous fungus new for Czechoslovakia 43
— Excursio mycologorum bohemicorum in silvas „Karlštejnsko" dictas 60
— A new locality for the rare gasteromycete Myriostoma coliforme (With. ex Pers.) Corda in Czechoslovakia 161
KOTLABA, F. et POUZAR, Z.: Ganoderma adspersum (S. Schulz.) Donk — a species resembling G. applanatum (Pers. ex S. F. Gray) Pat. (Tab. 80) 88
KLUZÁK, Z.: Die Ausbreitung von Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer in Südböhmen . 181
KREJZOVÁ, R.: Submerse Kultivation der insektenpathogenen Pilzarten Entomophthora thaxteriana (Petch) Hall et Bell und Entomophthora destruens Weiser et Batko . 118
— Resistance and germinability of resting spores of some species of the Entomophthora 231
KUBIČKA, J.: Sarcodon versipellis (Fr.) Quél. (New records. 8.) 149
— Inocybe geraniodora Favre, eine neue Art für die Tschechoslowakei 239
KUTHAN, J. et ŠEDIVÝ, J.: Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) Pil. in der Tschechoslowakei 135
LENHART, K. et WEIGL, E.: Macroconidia of mutants of Trichophyton ajelloi (Vanbreuseghem 1952) Ajello 1968 55
MOLNÁR, J.: Cleistothecia of the fungus Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. under the conditions of Czechoslovakia 211
MORAVEC, J.: Discomycetes of the family Thelebolaceae (Brumm.) Eckbl. from the district of Mladá Boleslav (Bohemia) 150
— Some operculate Discomycetes from the park in Ilidža near Sarajevo (Jugoslavia) . 197
ONDŘEJ, M.: Fungi of the genus Fusicladium Bonorden, developing conidia in chains (Hyphomycetes, Fungi imperfecti) 165
PETERSEN, R. H.: A new genus segregated from Kavinia Pilát 129
PILÁT, A.: Species nova turficola generis Ramariopsis (Donk) Corner: Ramariopsis subarctica sp. nov. 10
— De Leccino rotundifoliae (Sing.) A. H. Smith, Thiers et Watling 11
— Agaricus osecanus Pilát in Bohemia iterum lectus est 22
— Species nova bohemica generis Tricholoma: T. vaccinoides Pilát 75
— In memoriam — Julius Peter 124
PODLAHOVÁ, R.: Some new or rarer Pyrenomycetes from Czechoslovakia 33
POUZAR, Z.: Notes on taxonomy and nomenclature of Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. and I. benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. (Polyporaceae) 15
PŘÍHODA, A.: Suillus sibiricus (Sing.) Sing. et les associations mycorrhiziques de l'arole (Pinus cembra) en Tchécoslovaquie 140
— Tilletia lolii Auersw. ex Kühn 1859 in Bohemia 177
RYPÁČEK, V.: The Fifth European Mycological Congress, Denmark 1970 187
SCHOLZ, H.: Melanopsichium pennsylvanicum Hirschhorn (New records. 7.) . . . 58
SOBOTKA, A.: A contribution to the ecology of the fungus Leccinum aurantiacum (Bull. ex St-Am.) S. F. Gray 183
STANGL, J. et VESELSKÝ, J.: Beitrag zur Kenntnis der selteneren Inocybe-Arten (Farbtafel Nr. 79) 1
SVRČEK, M.: Lasiosphaeria sphagnorum (Crouan) Sacc. (New records. 6.) . . . 56
— Tschechoslowakische Arten der Diskomyzetengattung Scutellinia (Cooke) Lamb. emend. Le Gal (Pezizales) 1. 77
— Phoma muscorum E. Rostrup (New records. 9.) 244
SVRČEK, M. et KUBIČKA, J.: Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Mykoflora des Urwaldes „Žofínský prales" im Gebirge Novohradské hory (Südböhmen) 103
SVRČEK, M. et KUBIČKA, J.: Omphalina lilaceorosea spec. nov. 193
URBAN, Z.: Herbarium Arthurianum 185
VÁŇOVÁ, M.: Contribution to the taxonomy of the genus Absidia (Mucorales) III. Absidia fassatiae spec. nov. 173
VESELSKÝ, J.: Über ein Allergie-ähnliches Syndrom, das nach dem Genusse eines

Pilzgerichtes von Pfefferröhrlingen — Suillus piperatus (Bull. ex Fr.) O. Kuntze und Hallimasch-Exemplaren — Armillariella mellea (Vahl ex Fr.) P. Karst. aufgetreten ist 147
VOTÝPKA, J.: Experiments with the fructification of Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke in vitro 203
WOJEWODA, W.: Prof. Dr. Alina Skirgiello — sexagenaria 245
New czechoslovak records 6. — 9. . . . . 56, 58, 149, 244
Personalia (dr. E. Wichanský, prof. V. Jedlička) 230
References . . . . . 63, 102, 117, 125—128, 191, 192, 196, 210, 243, 247—248

Obrazy na tabulích — Icones in tabulis

Barevné tabule — Tabulae coloribus impressae

No. 79 — *Inocybe brunneo-rufa* Stangl et Veselský, *I. microspora* J. Lange, *I. brunneo-atra* (Heim) P. D. Orton, *I. terrifera* Kühner (J. Stangl pinx.)
No. 80 — *Ganoderma adspersum* (S. Schulz.) Donk (B. Vančura pinx.)

Černobílé tabule — Tabulae albonigrae

I. — *Ramariopsis subarctica* Pilát
II. — *Leccinum rotundifoliae* (Sing.) A. H. Smith, Thiers et Walting
III. — *Agaricus osecanus* Pilát
IV. — Reactions of the oxidase test — the effect of guaiacol fumes on growing colonies of *Hyphomycetes.*
V.—VI. — Proliferation of *Armillariella mellea, Pholiota mutabilis, Laccaria amethystina, Trametes gibbosa.*
VII. — *Tricholoma vaccinoides* Pilát
VIII. — *Ganoderma adspersum* (S. Schulz.) Donk
IX. — *Pulveroboletus lignicola* (Kallenb.) Pil.
X. — *Myriostoma coliforme* (With. ex Pers.) Corda
XI.—XII. — *Omphalina lilaceorosea* Svrček et Kubička

A. — *abietinus, Hirschiopor. 17 — abietis, Phell. 105 — Absidia 173—176 — acerina, Lachnea 83 — acerosum, Leptoglos. 107, 111 — acremonium, Monilia 112; Scopulariops. 112—116 — Acrosporium 168, 169 — acuta, Inocybe 107, 111 — adhaerens, Lentin. 107 — adspersum, Ganoderma 88—101 — aegerita, Agroc. 188; Penioph. 105 — aeruginascens, Chlorospl. 109 — Agaricus 22 — agathosmum, Hygroph. 107 — Agrocybe 106, 188 — ajelloi, Trichophyt. 55 — Albatrellus 149 — albicans, Candida 49, 5—53 — alb.dus, Ascobol. 109 — albocyanea, Stroph. 109 — alboviride, Hydnum 129 — alboviridis, Kavinia 129, 130, 133 — album, Tritirachium 114 — albus, Bolet. 144 — Aleuria 109 — aleuriatus, Pluteol. 108 — alnicola, Cryptosp. 33, 35 — alnifraga, Eutypel. 36 — Amanita 62, 106, 111, 145, 188 — amethystina, Laccar. 66, 67, 70—72, 74; Barlaea 198 — Amphisphaeria 37 — ampullacea, Scutell. 81, 82, 84, 87, 201 — amygdali, Fusicl. 167 — androsaceus, Marasm. 107 — annularis, Fomes 89, 94, 99 — anomala, Absidia 174; Ustilago 58 — Anserina 153, 158 — Anthurus 181, 182 — Aporpium 105, 111 — Apostemidium 109 — applanata, Amphisph., Kirschst. 35, 37 — applanatum, Ganoderma 88—101, 104 — archeri, Anthurus 181—182 — Arcyria 110 — arenosa, Scutell., Lachnea 81—84, 201 — argillacea, Inocybe 107 — Armillariella 66—73, 147, 148 — Ascobolus 109, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 197, 198 — Ascophanus 109, 150—155, 158, 159 — Aspergillus 123, 186, 188 — aspidiicola, Peziz. 109 — asterospora, Inocybe 7, 107 — Asterostroma 105, 111 — astragalina, Pholiota 108, 111 — atripes, Inocybe 62 — atromarginatus, Plut. 108 — atroviolacea, Marcell. 198 — aurantia, Aleur. 109 — aurantiacum, Leccin. 183, 184 — aurantium, Sclerod. 183 — aureum, Botryobas. 105, 111; Odium 110; Helicospor. 25, 27, 28 — aurivella, Phol. 108 — australe, Ganoderma, Fomes 88, 94, 99 — austro-americanum, Melanopsich. 58 — axifera, Stemon. 110.*

B. — *babingtonii, Psilopez. 109 — badia, Russ. 108 — badioberbis, Scutell. 80, 81, 83 — badius, Xerocom. 109 — Baeospora 106, 111 — Barlaea 198 — Basidioradulum 105 — basitricha, Strossmay. 109, 111 — Beauveria 114, 116 — beckeri, Aman. 62 — bellinii, Ixocom. 142 — bellulus, Gymnopil. 107, 111 — benzoinum, Ischnoder. 15—20, 105 — Bertia 110 — betulina, Lenzites 105 — bicolor, Dasysc. 109 — bilobus, Ascoph., Coprot. 151, 154, 155, 159 — Bisporomyces 25—28, 30 — Boletus 18, 19, 106, 136, 148 — Bolinia 110, 111 — bolivari, Urocyst. 180 — Bondarzewia 105, 111 — borealis, Climacocyst. 105, 111 — Botryobasidium 105, 111 — Botryohypochnus 105 — Botryosporium 25—28, 30 — boudieri, Ixocom. 142 — bourdotii, Clav., Kavinia 129, 133 — brachytrichus, Lasiobol. 157, 160 — brasiliensis, Absidia 175, 176 — brevicaulis var. glabra, Scopulariops. 112 — brevicostatispora, Marcell. 197—199 — brevifaciens, Tilletia 180 — britzelmayriana, Trematosph. 38—40 — brownii, Fomes 89, 99 — brumptii, Beauveria 114 — brunneo-atra, Inocybe 4—6 — brunneo-rufa, Inocybe 1, 5, 7, 8 — brunnescens, Ascoph. 153, 154, 159 — Buchwaldoboletus 136 — bucknallii, Lepiota 62 — Bulgaria 109 — butyracea, Collybia 106 — byssacea, Clav. 133 — byssoides, Pericon. 25—28, 30.*

C. — *caerulescens, Hymenogast. 44—46 — caesatii, Ascoph. 154 — caesium, Gonytrich. 25, 27, 28 — caespitosa, Chamonixia 43—46 — calcea, Sebac. 106 — calva, Discis. 162 — Calyptella 105 — Candida 49—53; Penioph. 105; Torula 51 — candidum, Geotrich. 114 — candolleana, Psathyr. 108 — canescens, Poria 105 — Cantharellus 66, 67, 71, 105 — capillaris, Mycena 107 — capreoli, Lasiob. 151, 156, 157, 160 — capula, Calypt., Cyph. 105 — carbonarius, Ascob. 197 — carneus, Ascoph. Iodoph. 152, 155, 156, 158, 159 — carnosa, Ombroph. 109, 111 — carpophilum, Fusiclad. 165—169, 171 — caryae, Aporp. 105, 111 — castanea, Lepiota 62 — catinus, Pustul. 109 — caudata, Lasiosph. 37 — cejpii, Lachnea, Scutell. 80, 82—84, 201 — Cenococcum 184 — cerasi, Acrosp., Fusicl., Megacl., Ventur. 165—169, 171 — Ceratiomyxa 110 — Cercosporidium 166 — cerevisiae, Saccharomyc. 52 — cervina, Tramet. 106, 111 — cervorum, Lachnea, Scutell. 81, 83—86, 109 — chaetospira (incl. var. pini), Septonema 25, 27, 28 — Chamonixia 43—46 — chateri, Lachnea 83; Melastiza 197, 198 — Cheilymenia 78 — chlamydosporis, Bisporomyc. 25—28, 30 Chlorosplenium 109 — chrysaspis, Hygroph. 62 — Chrysosporium 112 — cibarius, Cantharel. 66, 67, 71, 105 — ciliata, Menispora 25, 27, 28 — ciliatus, Lasiobol. 109, 156; Polyp. 105 — cilicioides, Lact. 62 — cinerascens, Poria 106, 111 — cinerea, Mollis. 109 — cinerella, Myc. 107 — cinereus, Ascoph. 152, 158 — cinnamomeo-luteus, Cortinar. 107 — cinnamomeus, Cortinar. 107 — citreoviride, Helicospor. 25, 27, 28 — citrinum, Sclerod. 106 — citriolens, Lact. 62 — Cladosporium 166—168 — Clavaria 129, 133, 134 — Clavulina 105 — Climacodon 105, 111 — Climacocystis 105, 111 — Clitocybe 66—69, 71 — Clitocybula 106, 111 — Clypeus 7, 8 — Codinaea 25, 27, 28 — coemansii, Ascoph. 153, 154, 159 — coliforme, Myriost. 161—164 — collinitus, Myxac. 107 — Collybia 62, 106 — commedens, Vuillem. 106 — commune, Schizoph. 106 — communis, Scopul. 112 — concinnula, Inoc. 8 — con-*

fluens, Albatrel. 149 — conformis, Metasph., Phragmop. 37—39 — confragosa, Daedalea, Tramet. 105 — conglomerata, Entomophth. 118 — Coniophora 133 — Conocybe 107 — conspersum, Oidium 110 — controversa, Tillet. 179, 180 — convexa, Lachnea, Scutell. 81—83 — convolvularum, Fusiclad. 165—167, 169—171 — Coprinus 107 — Coprotus 150—155, 158, 159 — coralloides, Heric. 105 — Cordana 25—28 — Cordyceps 110 — cornucopiae, Pleurot. 193 — corrugis, Ischnoder. 15, 19 — Corticium 105, 129, 130, 133 — Cortinarius 107, 241 — cosmariospora, Nectria 110 — Costantinella 25—28, 30, 110 — cratasgi, Megaclad., Ventur. 165 — cramesinus, Pulverobol. 138 — cristata, Clavul. 105 — Cristella 130 — Cryptococcus 52 — cryptosphaeria, Ditopella 34, 35 — Cryptospora 33—35 — cuniculi, Lasiobol. 151, 157, 160 — curtisii, Plut. 108 — cyanescens, Gyropor. 43, 107 — cyanoxantha, Russ. 108; var. peltereaui 111 — cylindrospora, Absidia 174, 176; var. nigra 176; var. rhizomorpha 176 — Cyphella 105 — Cystoderma 107 — Cytospora 39, 41 — Cytosporina 36.

D. *— Daedalea 105 — Dasyscyphus 109 — decipiens, Russ. 62; Trichia 110 — decora, Trichol. 109, 111 — degener, Lentin. 193 — dentriticum, Fusiclad. 165 — densifol a, Russ. 108 — depauperatus, Saccobol. 109, 156 — dependens, Tritirach. 25—28, 30, 114, 115 — depressum, Megaclad. 165 — Dermocybe 107 — descissa, var. microspora, Inoc. 3; var. brunneo-atra 5 — destructor, Helot. 109, 111 — destruens, Entomophth. 118—123, 231—238 — deusta, Ustul. 110 — diaboli, Scutell., Sphaerosp. 79, 82, 84, 85 — Dialonectra 110 — Diatrypella 33 — Didymosphaeria 244 — Discina 109 — Discinella 109, 111 — Disciseda 162 — ditopa, Ditopella 36—38 — Ditopella 34—38 — diversisporus, Lasiob. 156, 157, 160 — Doratomyces 112 — dryophila, Collyb. 106 — dulcamara, Inoc. 240, 241.*

E. *— edulis, Bolet. 106 — Elaphomyces 110 — emetica, Russ. 108 — Entoloma 108 — Entomophthora 118—123, 231 — 238 — epichysium, Omphal. 108, 111 — equinus, Lasiobol. 156, 157; var. rupicaprarum 157, 160 — ericetorum, Omphal. 108 — erinaceus, Scutell. 79, 82, 84 — eriobotryae, Spiloc. 165 — erubescens, Myc. 107, 111 — esculentus, Strobil. 108 — euphorbiae, Fusiclad. 165—169, 171 — europaeum, Ganod. 88—101 — Eutypa 110 — Eutypella 35, 36 — Exidia 105 — exsculpta, Collyb. 106.*

F. *— fageticola, Russ. 62 — fagetorum, Myc. 107, 111 — famata, Torula 52 — fassatiae, Absidia 173—176 — fastigiata, Inoc. 107 — felleus, Tylopil. 109 — ferruginatus, Bolet. 148 — ferruginea, Stemon. 110 — ferruginosus, Phell. 105, 111 — fimicola, Scutell. 85 — flavidus, Suill. 142, 143 — flavus, Aspergil. 123 — flammans, Phol. 108 — Flammulina 107 — flavoalba, Myc. 107 — flavo-brunnea, Lachnea 83 — flavomarginata, Conioph. 133 — flavovirens, Eutypa 110 — Flocculina 107, 111 — flos-nivium, Myc. 107, 111 — foetens, Russ. 108 — Fomes 16, 19, 89, 94, 99 — Fomitopsis 18 — fragilis, Russ. 108 — friesii, Inoc. 5, 62 — fruticulosa, Ceratiom. 110 — fuligineo-atra, Inoc. 7, 8 — fuliginosa, Hymenoch. 105, 111 — fuliginosum, Ischnod., Polyp., Ungul. 15, 19 — fulva, Aman. 106 — fulvella, Lepiota 62 — fumosa, Tropospor. 25, 27, 28 — furfur, Malassezia 219 — furfuraceus, Ascobol. 197 — fusca, Absidia 174, 175; Tapesia 109 — fuscus, Polyp, Bolet. 17, 19 — fuscescens, Dasysc. 109 — fuscopurpurea, Collyb. 62 — Fusicladiopsis 165, 166, 168, 169, 171.*

G. *— Galerina 107 — Ganoderma 88—101, 104 — Gautieria 45, 46 — geophylla, Inoc. (incl. var. violacea) 107 — georgii, Lamprosp. 198, 199 — Geotrichum 112—116 — geraniodora, Inoc. 239—241 — gibbosa, Tramet. 66, 67, 71, 74, 106 — gigas, Neogyrom. 109 — gintlii, Lachnea, Scutell. 82, 83; var. rigidula 83 — glabra, Oospora 112 — glandulosa, Exid. 105 — glauca, Menisp. 25, 27, 28; Monodictys 25, 27, 28, 30 — glaucellus, Coprot. 151, 154, 155, 159 — Gloeophyllum 105 — Gnomonia 38 — Gomphidius 144 — Gonytrichum 25, 27, 28 — gossypina, Psathyr. 108 — gracile, Helicospor. 25, 27, 28 — graniforme, Cenococ. 184 — granulatus, Elaphom. 110; Suillus 145 — granuliformis, Ascoph., Coprot. 152 — granulosum, Cystod. 107 — gregaria, Trichoph. 109 — greleti, Melast. 197—199 — grevillei, Suill. 141 — griseolilacina, Inoc. 62 — griseum, Helicospor. 25, 27, 28 — grossula, Omphal. 195 — guernisaci, Apostemid. 109 — guianense, Helicospor. 25, 27, 28 — guilliermondii, Cryptoc. 52 — Gymnopilus 107, 111 — gypseum, Microspor. 55 — Gyrodon 136 — Gyroporus 43, 107.*

H. *— hartigii, Phell. 105 — heimii (ncl. var. griseum), Tritirach. 112—116 — Helicoma 25, 27, 28, 30 — Helicosporium 25, 27, 28, 30 — Helotium 109, 111 — helveticus, Gomphid. 144 — helvus, Lact. 149 — hemichrysus (incl. var. mutabilis) Bolet. 136, 138 — Hemitrichia 110 — herbarum, Torula 25—28, 30 — Hericium 105 — heterospora, Absidia 173—175 — hiemalis, Myc. 107, 111 — himantia, Clav., Hydnocrist., Hydnum, Kavinia, Odont., Oxydont. 129—134 — himantioides, Serpula 106 — Hirschioporus 17 — hirta, Scutell. 83, 201 — hispida, Lasiosph. 37 — höhnelii, Tramet. 106, 111 — holopus, Leccin. 11, 12 — hrabanovi, Lachnea 83, 84 — Humaria 198 — humilis, Inoc. 7, 8 — Hyaloscypha 109 — Hydnocristella 130—134 — Hydnum 129, 130, 133, 134 — Hydrocybe 144 — hydrogeton, Scutell. 80—82, 85 — hydrophila, Trematosph. 40; Psathyr. 108 — hydropiperis,*

Sphaceloth. 58 — Hydropus 107, 111 — Hygrophorus 62, 107, 241 — Hymenochaete 105, 111 — Hymenogaster 44, 45 — Hyphoderma 105 — hypnorum, Galer. 107 — Hypochnella 62 — hystrix, Lachnea 83; var. carpathica 84; var. prunicola 84.

I. — *ianthina, Ombroph. 109 — igniarius, Phell. 105 — ignobilis, Entomophth. 118 — imberbe, Helot. 109 — imbricatum, Trichol. 76 — immersa, Scutell. 77, 81, 82, 86 — impudicus, Phall. 242 — inaequalis, Ventur. 165 — incarnata, Inoc. 62 — Inocybe 1—8, 62, 107, 111, 239—241 — inodermeum, Trichol. 76 — Inonotus 105 — inqulnans, Bulgar. 109 — insignispora, Scutell. 85 — integra, Russ. 108 — involutus, Paxill. 108, 145, 183 — Iodophanus 150, 151, 153, 155, 156, 158, 159 — ionochlora, Russ. 108, 111 — isabellinus, Botryohypochn. 105; Phellin. 105, 111 — Ischnoderma 15—20, 105 — Ixocomus 136, 140, 142.*

J. — *jurana, Inoc. 62.*

K. — *Karakulinia 165, 166, 168, 169, 171 — Kavinia 129—134 — keratinophilum var. denticolum, Chrysospor. 112 — kerguelensis, Scutell. 79, 81, 82, 84, 201 — Kirschsteiniella 35, 37 — Krombholzia 11, 14.*

L. — *Laccaria 66, 67, 70—72, 74, 107 — laccata, Lacccar. 71, 107 — lacerata, Clitoc. 106, 111 — Lachnea 77, 78, 83—85 — Lactarius 62, 107, 144, 149 — lagopus, Coprin. 107 — Lamprospora 109, 198, 199 — Lasiobolus 109, 150, 151, 156—160 — Lasiosphaeria 35, 37, 41, 56—58 — lauroceraSi, Russ. 62, 108 — Leccinum 11—14, 183, 184 — lenis, Poria 106 — lenta, Phol. 108 — Lentaria 129, 133 — Lentinus 107, 188, 193 — Lenzites 105 — Lepiota 62, 107, 147, — Lepista 203—209 — Leporina 152, 153, 158 — leporinus, Lasiob. 157 — Leptoglossum 107, 111 — Leptonia 108, 111 — Leptoporus 15 — leptopus, Ixocom. 142 — Leucoagaricus 147 — leucothites, Lepiota 147 — leucotricha, Podosph. 211—218 — lignicola, Bisporomyc. 25—28, 30; Bolet., Pulverobolet. 135—139 — lilaceorosea, Omphal. 193—195 — linderi, Helicosp. 25, 27, 28 — linhartii, Ganod., Polyp. 88, 94, 99 — Limacium 107 — limosa, Lachnea 84 — lividopallens, Aman. 106 — lolii, Tillet. 177—180 — longispora, Penioph. 105 — lumbricoides, Helicosp. 25, 27, 28 — lumbricopsis, Helicosp. 25, 27, 28 — lusatiae, Lachnea 84; var. macrospora 85 — luteovirens, Plut. 108, 111 — lutescens, Trich. 110 — luteus, Suill. 142, 145, 148 — Lycoperdon 62, 161, 188.*

M. — *macrospora, Rutstr. 109, 111 — Scutell. 80, 82, 84, 85 — Malassezia 219 — mammaeforme, Lycop. 62 — Marasmius 107 — Marcelleina 197—199 — margarita, Discinella 109, 111 — marginata, Galer. 107 — marginellus var. rugosidiscus, Hydrop. 107, 111 — Massarina 38 — medium, Asterostr. 105, 111 — Megacladosporium 165, 167, 168, 171 — melaena, Pseudoplect. 109, 111 — Melanopsichium 58, 59 — melanodiscus, Valsa 39—41; Cytosp. 39, 41 — melanostigmoides, Trichosph. 39, 40 — Melastiza 83, 197—199 — mellea, Armill. 66—73; 147, 148 — Menispora 26, 27, 28, 30 — Merulius 105 — Metasphaeria 38 — michenerii, Costant. 110 — Microascus 112 — micropus, Peziza 109 — microspora, Inoc. 3 — Microsporum 55 — microsporum, Geotrich. 112—116; Theleb., Ascoph. 153, 154, 159 — militaris, Cordyceps 110 — miniata, Lamprosp. 109; Melast. 198 — minor, Scutell., Sphaerosp. 79, 82, 84, 85 — minutella, Scutell. 80—82, 85 — minutissimus, Ascoph. 153, 154, 159; Plut. 108, 111 — mitissimus, Lact. 107 — molle, Lycop. 188 — Mollisia 109 — mollisssima, Theleph. 106, 111 — mollusca, Poria 106 — Monodictys 25, 27, 28, 30 — Monilia 112 — montana, Bondarzew. 105, 111 — morgani, Helicoma 25, 27, 28 — moriformis, Bertia 110 — Mucor 49 — muelleri, Helicoma 25, 27, 28 — multispora, Lepor. 152, 153, 158 — muscicola, Lasiosph., Leptosp. 57, 58; Phoma 244 — muscorum, Phoma 244 — mutabilis, Phol. 66, 67, 69, 70, 73, 74 — Mutinus 2 — Mycena 62, 107, 108, 111 — Mycoacia 130, 133 — Mycolachnea 78 — myriadophylla, Baeosp. 106, 111 — Myriostoma 161—164 — Myxacium 107.*

N. — *napipes, Inoc. 107, 111 — naucinus Leucoagar. 147 — nebularis, Clitoc. 66—68, 69, 71; var. alba 68 — Nectria 110 — neglectus, Saccob. 109 — Neobulgaria 109, 111 — Neogyromitra 109 — neoformans, Cryptoc. 52 — nepalense, Melanopsich. 58 — nidorosus, Rhodoph. 108 — nidulans, Phyllot. 108, 111 — nigra, Virgaria 25—28, 30 — nigrascens, Poria 106, 111 — nigrohirtula, Lachnea 85 — nigrolimitatus, Phell. 105, 111 — nuda, Lepiota 203, 209 — nympharum, Lachnea 84; Scutell. 201.*

O. — *ochraceus, Ascoph., Coprot. 109, 155, 159 — occulta, Urocyst. 180 — Odontia 133 — odoratus, Osmopor. 105 — oerstedtii, Arcyr. 110 — Oidium 110 — oleaginea, Spiloc. 165 — Ombrophila 109, 111 — Omphalina 108, 111, 193—195, 241 — Oospora 112 — Ophiostoma 23 — orbiculare, Pityrosp. 219—229; Radulum 105 — orirubens, Trichol. 62 — osecanus, Agar. 22 — Osmoporus 105 — ostreatus, f. pulmonarius, Pleurot. 108 — Oudemansiella 108 — ovale, Pityrosp. 219 — ovatocystis, Inoc. 107, 111 — ovoidea, Sphaer., Zignoella 37, 39, 41 — Oxydontia 130, 133 — Oxyporus 105, 111.*

P. — *pachydermatis, Pityrosp. 219 — pallidum, Helicosp. 25, 27, 28 — paludicola, Scutell. 79, 82 — paludosa, Galer. 107 — palustre, Tephroc. 109 — panacheum, Helicosp. 25, 27, 28 — Panellus 108 — pannocinctus, Tyromyc. 106, 111 — pantherina, Aman. 106 — panuoides, Paxill. 108 — paradoxa, Schizop. 106 — parapsilosis, Cand. 49, 51—53 — parricida, Absidia 174 — Passalora 166 — pauciseptata, Cordana 25—28 — Paxillus 108, 145, 183 — pearsoniana, Myc. 107, 111 — pellitus, Plut. 108 — Penicillium 49, 186 — Peniophora 105 — pennsylvanicum, Melanopsich. 58, 59 — perelegans, Helicoma 25, 27, 28 — Periconia 25—28, 30 — perlata, Disc. 109 — persimilis, Trich. 110 — persoonii, Humar., Marcell. 198, 199; var. amethystina 198 — pertusa, Trematosph. 37 — petiginosa, Inoc. 107 — Peziza 109, 150, 152, 153, 158 — peziza, Dialonectr. 110 — Pezizella 109 — pfeifferi, Canod. 88, 93 — Phaeolus 105, 135 — Phallus 242 — Phellinus 110, 111, 105 — Phoma 244 — Phialea 111 — Phlebiella 130 — Phlebopus 136 — Pholiota 66, 67, 69, 70, 73, 74, 108, 111 — phragmitis, Helicosp. 25, 27, 28 — Phragmoporthe 37—39 — phyllogena, Myc. 107 — Phyllosticta 244 — Phyllotopsis 108, 111 — picreus, Gymnopil. 107 — pilati, Lachn. Scutell. 81, 82, 84 — Pileolaria 187 — pilosus, Lasiob. 151, 156, 157, 159, 160; var. vaccinus 156 — pinicola, Fomitops. 18 — piperatus, Lact. 107; Suill. 147, 148 — pirina, Ventur. 165 — pirinum, Megaclad. 165, 166 — Pityrosporum 219—229 — placidus, Rhodoph. 108, 111; Suill. 142—144 — planchoniana, Entomophth. 118 — planchonis, Marcell. 198 — plautus, Plut. 108 — Pleurotus 108 — Pleospora 34 — ploettneriana, Massar., Phragmop. 38 — plorans, Suill. 142—144 — Pluteolus 108 — Pluteus 108, 111 — Podofomes 15, 19 — Podosphaera 211—218 — poetarum, Hygroph. 62 — poliocnemis, Plut. 108, 111 — polyadelpha, Myc. 107 — polyporoidea, Trechisp. 129, 130 — polyporoideum, Crotic. 129, 130, 133 — Polyporus 15, 17, 18, 19, 88, 94, 99, 105 — polymorphus, Inonot. 105 — polysporus, Rypar. 151, 157, 160 — pomi, Spiloc. 165 — populinus, Oxypor. 105 — Poria 105, 106, 110, 111 — porphyria, Aman. 106 — portentosum, Trichol. 145 — praecox, Agroc. 106 — preslii, Tichol. 76 — procerum, Helot. 109 — Prospodium 186 — proxima, Laccar. 107 — pruni, Fusiclad. 167 — Psathyrella 72, 108 — pseudocylindrospora, Absidia 173—176 — pseudohelveola, Lepiota 62 — Pseudoplectania 109, 111 — pseudoroberti, Plut. 108, 111 — pseudotrechispora, Lachnea, Scutell. 80, 82, 84 — pseudoumbrarum, Scutell. 197, 199, 200, 201 — Psilopezia 109 — psychrophilia, Absidia 174, 175 — ptychogaster, Tyromyc. 106 — pubescens, Conoc. 107 — pulchrum, Botryospor. 25—28, 30 — pulmonarius, Pleurot. 108 — Pulveroboletus 135—139 — pulviscula, Zignoella 41 — pura, Neobulg. 109, 111 — purpureofusca, Myc. 107, 111 — Pustularia 109.**

R. — *radicata, Oudemans. 108 — radula, Hyphod. 105 — Radulum 105 — Ragnhildiana 166 — Ramaria 129, 133 — Ramariopsis 10 — ramosum, Heric. 105 — ravenelii, Mutin. 2 — ravidus, Oxypor. 105, 111 — resinosum, Ischnoid., Polyp. 15—20 (incl. f. fuscum et f. benzoinum) — reticulata, Poria 106; Ustilago 58 — Rhizopus 49 — Rhodophyllus 108, 111 — rhodopolius, Rhodoph. 108 — Rhodotorula 52 — rhombispora, Floccul. 107, 111 — rigidula, Scutell. 82, 83 — roseipallens, Myc. 62 — roseus, Ascoph. 154 — rotundifoliae, Krombh., Leccin. 11—14 — ruber, Lasiobol. 157, 160 — rubescens, Aman. 106 — rubicunda Russ. 62 — rufus, Lact. 144 — rugosum, Ster. 106 — Russula 60, 62, 108, 111 — rustica, Omphal. 108 — rutilans, Phaeol. 105 — Rutstroemia 109, 111 — Ryparobius 150—152, 157, 158, 160.**

S. — *Saccharomyces 52 — Saccobolus 109, 153, 156, 158 — sajanensis, Kavinia 129 — sanguinea, Dialonectr. 110 — sanguineus, Cortinar. 107 — sapineus, Gymnopil. 107 — sarcocephala, Psathyr. 108 — Sarcodon 149 — scamba, Phol. 108, 111 — scabra, Trich. 110 — scabrosum, Sarcod. 149 — scabrum, Leccinum 11, 12, 183 — scabra ssp. rotundifoliae, Krombh. 11 — Scleroderma 106, 183 — schizophyllum 106 — Schizopora 106, 110 — schweinitzii, Phaeol. 135 — Scopulariopsis 112—116 — scutellata, Scutell. 81—85; var. alnea, Lachnea 83, 84; f. balnei 83; var. subaurantiaca 85 — Scutellinia 77—87; 109, 197, 199—201 — Sebacina 106 — seminula, Lepiota 107 — seperina, Russ. 108, 111 — septentrionalis, Climacod. 105, 111 — Septonema 25, 27, 28, 30 — serpens, Hydnum 133, 134 — Serpula 106 — setosa, Lachnea, Scutell. 84, 85; var. nigrohirtula 85 — sexdecimsporus, Ascob., Ascoph., Coprot., Rypar. 152, 153, 158 — sibiricus, Suill. 140—145; subsp. helveticus 143; subsp. sibiricus 143 — Simocybe 109, 111 — simplex, Codin. 25, 27, 28 — sinuosa, Poria 106 — soluta, Lentar. 133 — sorbina, Lasiosph. 37 — Sphaceloth eca 58 — Sphaeria 41 — sphaerosperma, Entomopht. 231—238 — Sphaerospora 77, 84, 85 — sphagni, Lasiosph. 57, 58 — sphagnorum, Lasiosph. 56—58 — spicatum, Tritirach. 114 — Spilocaea 165, 166 — spinosa, Absidia 174, 175 — splachni, Phoma 244 — Sporormia 153, 158 — squarrosa, Phol. 108 — staurosporus, Rhodoph. 108 — steineri, Saccharomyc. 52 — stellae, Poria 106, 111 — Stemonitis 110 — stenosperma, Scutell. 201 — stercoreus, Theleb. 152, 158 — Stereum 106 — stevenii, Polyp. 88, 89 — stevensonii, Hyalosc. 109 — stipticus, Panell. 108; Tyromyc. 106 — strigosa, Lasiosph. 35, 37, 41 — Strobilurus 108 — Stropharia 109 — Strossmayeria 109, 111 — stylobates, Myc. 108 — subartica, Ramariops. 10 — subcarnea, Phial. 111 — subcervorum, Scutell. 77, 81, 82, 86 — subcylindrosporus, Coprot. 150, 151, 155, 159 — subfuscum, Hydnum 133 — subfuscus, Ascoph., Peziza 150—154, 158, 159 — subglobispora, Scutell. 85 — subhirtella, Scutell. 77, 81, 82, 85**

— subimbricatum. Trichol. 76 — Suillus 138, 140—145, 147, 148, 188 — sulphureus (incl. f. silvestris), Bolet. 136, 138 — sumptuosa, Simocybe 109, 111 — superba, Lachn., Scutell. 80, 82, 85, 201.

T. *— taborense, Helot. 109, 111 — Tapesia 109 — Tephrocybe 109 — tephroleucus, Tyromyc. 106 — terrestre, Trichophyt. 55 — terrestris, Costantin. 25—28, 30; Theleph. 106 — terreum, Trichol. 140, 144 — terrifera, Inoc. 2, 3 — testaceus, Iodoph. 155, 156, 159 — tetracolum, Septonema 25, 27, 28 — tetraplodontis, Didymosph., Phyllost. 244 — Thecotheus 152, 158 — Thelebolus 150, 152—154, 157—160 — Thelephora 106, 111 — thaxteriana, Entomophth. 118—123, 231—238 — triginus, Lentin. 188, 193 — Tilletia 177—180 — tocciaeana, Diatryp. 33 — togularis, Conoc. 107 — tortilis, Laccar. 107 — tortuosa, Menisp. 25, 27, 28 — Torula 25—28, 30, 51, 52 — trabaeum, Gloeoph. 105 — Trametes 18, 66, 67, 71, 74, 105, 106, 111 — trechispora, Scutell., Sphaerosp. 79, 82, 85 — Trechispora 129, 130 — trechisporus, Clypeus 7, 8 — Trematosphaeria 37—40 — tremellosus, Merul. 105 — Tricharina 78 — Trichia 110 — Tricholoma 62, 75, 76, 140, 144, 145 — Tricholomopsis 109, 111 — Trichophaea 78, 109 — Trichophyton 55 — Trichosphaeria 39, 40 — Tritirachium 25—28, 30, 112—116 — trogii, Podofom., Polyp. 15, 19 — tropicalis, Cand. 49, 52, 53 — Troposporella 25, 27, 28 — tschulymica, Poria 106, 111 — tuberculatum, Cortic. 105, tubulina, Bolin. 110, 111 — Tylopilus 109 — Tyromyces 15, 106, 110, 111.*

U. *— uda, Mollis. 109 — umbrarum, Lachn., Scutell. 80—84, 86, 201; var. limosa 84; var. pratensis 84 — umbonatus, Suill. 143 — umbrinum, Lycop. 188 — undatus, Fomes 94 — Ungulina 19 — Urocystis 180 — Ustilago 58 — Ustulina 110.*

V. *— vaccinoides, Trichol. 75, 76 — vaccinum, Trichol. 75, 76 — vaginata, Aman. 62 — Valsa 39—41 — vaporaria, Poria 111 — varia, Trichia 110 — variegatua, Suill. 145 — Venturia 165, 166, 168, 169 — vegetum, Helicosp. 25, 27, 28 — velatum, Lycop. 62 — velutipes, Flammul. 107 — verna, Aman. 106, 111 — versipellis, Sarcod. 149 — versipora, Poria, Schizop. 106 — Verticillium 114 — vesca, Russ. 108 — vesparium, Hemitrich. 110 — violacea, Hypochn. 62 — violaceum, Helicoma 25, 27, 28 — virescens, Fusiclad. 165 — Virgaria 25—28, 30 — virgaureae, Fusiclad. 165, 167—169, 171 — virgineus, Dasysc. 109 — viridans, Poria 106, 111 — virosa, Aman. 106, 188 — virulenta, Entomophth. 118—123, 231—238 — Vuilleminia 106.*

X. *— Xerocomus 109, 136, 138.*

Z. *— Zignoella 37, 39, 41 — zonarius, var. scrobipes, Lact. 62 — Zukalina 153, 158.*

Nové taxony a nová přeřazení — Taxa nova atque combinationes novae:

Nový rod — Genus novum:

Hydnocristella Petersen 130.

Nové druhy — Species novae:

Absidia fassatiae Váňová 173 — *Coprotus subcylindrosporus* J. Moravec 155 — *Fusicladium convolvularum* Ondřej 171 — *Fusicladium virgaureae* Ondřej 170 — *Inocybe brunneo-rufa* Stangl et Veselský 5 — *Marcelleina brevicostatispora* J. Moravec 198 — *Omphalina lilaceorosea* Svrček et Kubička 195 — *Ramariopsis subartica* Pilát 10 — *Scutellinia immersa* Svrček 86 — *Scutellinia subcervorum* Svrček 86 — *Scutellinia subhirtella* Svrček 85 — *Scutellinia pseudoumbrarum* J. Moravec 199 — *Tricholoma vaccinoides* Pilát 75.

Nová odrůda — Varietas nova:

Tritirachium heimii (Saccas) Langeron var. *griseum* Fassatiová 116.

Nový podrod — Subgenus novum:

Pseudofusicladium Ondřej 166.

Nové sekce — Sectiones novae:

Rhodomphalina Pouzar 195 — Sectiones: *Globisporae, Laevisporae, Pseudotrechisporae, Pseudocheilymeniae, Minutate, Hirtuale, Pilosae* Svrček (generis *Scutellinia*) 82.

Nová přeřazení — Combinationes novae :

Coprotus bilobus (Velen.) J. Moravec 154 — *Coprotus ochraceus* (P. Crouan et H. Crouan) J. Moravec 155 — *Hydnocristella himantia* (Schw.) Petersen 130 — *Podofomes trogii* (Fr.) Pouzar 19 — *Scutellinia cejpii* (Velen.) Svrček 83 — *Scutellinia cervorum* (Velen.) Svrček 83 — *Scutellinia convexa* (Velen.) Svrček 83 — *Scutellinia gintlii* (Velen.) Svrček 83 — *Scutellinia minor* (Velen.) Svrček 85 — *Scutellinia pilati* (Velen.) Svrček 84 — *Scutellinia rigidula* (Velen.) Svrček 83.

Sestavil dr. M. Svrček